

Sœurs de la Providence de Saint Paul de Kara
Centre Médico-Social Saint Luc
Tél : (228) 93 66 39 88

DERMATOLOGIE (CONSULTATION)

Vous qui avez des maladies de la peau :

- les **gros boutons** sur le corps qui ne **guérissent pas**,
- Les **gros abcès**,
- Les **grandes plaies** qui ne **guérissent pas**
- Les **plaies** au niveau du **sexe**,
- des **maladies des ongles**,
- des **taches** sur la peau depuis **plusieurs mois**,
- des **cicatrices chéloïdes** : **grosses ou petites**,

Faites-vous faire consulter et soignés :

- Lieu : **Centre de Santé Saint Luc de Tchannadè**
- Période : **19 Février au 01er Mars 2018.**


Profitez de la mission de travail d'un **médecin français spécialiste des plaies et des maladies de la peau.**

NB: Se munir d'un **carnet de santé.**



La Directrice

Infiltrats en nappe de la face interne du talon gauche et des doigts de la main gauche



Une biopsie a été faite

Neurofibromatose de Recklinghausen



Avec présence, en bas du dos, d'une « tumeur royale »



**Varicelle étendue
chez un enfant**

Varicelle étendue chez un adulte

Associée à une altération
de l'état général



et une localisation
endo-buccale

Psoriasis en nappe



Érythème pigmenté fixe



Pityriasis versicolor verruqueux



Cellulite nécrosante

Chez une femme de 44 ans blessée par un objet contondant au niveau de la jambe gauche



Cellulite nécrosante suite

Evolution après cicatrisation dirigée par pansements
alginate et hydrofibre



associée à une
antibiothérapie

Plaie creusante fibreuse avec surinfection

Chez un homme de 60 ans, blessé par un objet contondant au niveau de la plante du pied droit.



Plaie creusante fibreuse avec surinfection

Évolution après détersion chirurgicale puis cicatrisation dirigée par pansements alginates



associées à une
antibiothérapie

Cicatrices chéloïdes suite à une brûlure



Évolution de cicatrices chéloïdes après injection de Kenacort au Dermojet



Évolution de cicatrices chéloïdes après injection de Kenacort au Dermojet



Évolution de cicatrices chéloïdes après injection de Kenacort au Dermojet



Évolution de cicatrices chéloïdes après injection de Kenacort au Dermojet



Circulation veineuse superficielle apparente au niveau du bassin et du membre inférieur



L'échographie abdominale n'a pas révélé d'obstacle

Oreillons chez un adulte

associant parotidite et orchite unilatérale gauche

