Hépatite B: Enjeux en Afrique Subsaharienne

Le Togo est dans une zone de forte endémie d'Hépatite B

Transmission mère-enfant

Responsable de la très grande majorité des infections chroniques



Zones d'endémie	Taux de portage de l'Ag HBs
Forte	8-20%
Moyenne	2-7%
Faible	< 2%

La prévention d'une infection chronique

(pouvant évoluer vers la cirrhose ou le cancer du foie) passe par la Prévention de la Transmission Mère Enfant de l'Hépatite B

PTME-HB

Le risque de transmission débute le jour de la naissance

Programme PTME-Hépatite B

(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveau-nés)

De Juillet 2010 à Décembre 2018

- ***4686 femmes enceintes*** *ont bénéficié d'un dépistage*

Taux de positivité de la sérologie AgHBs : 12%

- ***413 enfants*** *ont été vaccinés à leur naissance*

Programme PTME-HB

(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveaux-nés)

- *Le rappel de vaccination Hépatite B est assuré par le vaccin Pentavalent fait dans le cadre de la PMI*

Efficacité de la PTME-HB :

Parmi les 288 enfants vaccinés qui ont pu être contrôlés, à 9 mois ou plus, seulement 5 étaient AgHBs positif

Taux d'efficacité estimé de la PTME-HB : 98% ***(283/288)***

Programme PTME-HB

(Dépistage des femmes enceintes – vaccination des nouveaux-nés)

Points à améliorer : *Éviter les « perdues de vues »*

- *Mise en place d'un outil pour s'assurer de la venue à la maternité des femmes enceintes dépistées positives*

- *Lever l'obstacle que peut constituer les frais d'un accouchement à la maternité*

Une journée au dispensaire de Kétao

Mise en place du Programme PTME-HB

Après une matinée consacrée aux consultations de dermatologie, nous organisons la mise en place du programme PTME-HB à Kétao. On peut estimer à 215 l'effectif des femmes enceintes à dépister et à 25 le nombre de nouveau-nés à vacciner

Sr Cécile *supervise le programme,* ***Rose,*** *la sage femme, propose le test hépatite B aux femmes enceintes lors de consultations prénatales.*
Sr Delphine *effectue les prises de sang et les tests biologiques*

VIH / SIDA : Enjeux en Afrique Subsaharienne

69 % des PVVIH sont d'**Afrique Subsaharienne,**
alors que la population de cette région ne représente que
12 % de la population mondiale



Cette région concentre 2/3 des nouvelles infections survenant dans le monde

Programme d'aide à l'accès aux soins des PVVIH

(frais médicaux restant à la charge du patient)

Programme débuté en Juillet 2010

Quelques faits marquants de 2018



•Depuis mars la CMS est habilité à la dispensation des ARV

•Dépistage :

- Une seule femme enceinte a été dépistée séropositive en 2018

- Surcroît de découverte de séropositivité, résultant d'une proposition plus systématique de sérologie VIH, grâce aux tests fournis par le PNLS. En 2019 Tawaka apportera son soutien à cette politique de dépistage.

Programme d'aide à l'accès aux soins des PVVIH

(frais médicaux restant à la charge du patient)

Quelques faits marquants de 2018 (suite)

- *Un dépistage en début d'infection, collaboration avec le laboratoire de Virologie du CHRU de Tours*

- *Délais de mise sous traitement* ***très court***

- ***Possibilités d'accès aux ARV sans condition de CD4*** *(< 500)*
  Stades OMS III – IV
  Femmes enceintes dépistées VIH+,
  Enfants de moins de 18 ans,
  Sujets non infectés conjoints de VIH +

Programme d'aide à l'accès aux soins des PVVIH

(frais médicaux restant à la charge du patient)

La cohorte, *au 1er mars 2019*

- *177 patients suivis par Jean (11 enfants)*
- *6 nouveaux cas en janvier-février*
- *92% bénéficient ou ont bénéficié d'une aide*
- ***93% traités par ARV***

Programme d'aide à l'accès aux soins des PVVIH

(frais médicaux restant à la charge du patient)





Visite à Dapaong

Hôpital Pédiatrique YENDUBE

Tenu par des sœurs hospitalières

Visite du site de production de la spiruline

Complément efficace pour assurer la reprise de poids des PVVIH

Financements des Programmes VIH/SIDA et PTME-HB

- *Donateurs de l'association*

Tawaka
tawaka.fr

- *Région Centre-Val de Loire*

depuis 2013

Région Centre-Val de Loire

Centre-Val de Loire

NOTIFICATION D'ATTRIBUTION D'UNE AIDE

Numéro du dossier :	00131640
Bénéficiaire :	ASSOCIATION HUMANITAIRE TAWAKA 22 RUE GASTON COUSSEAU 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Organe délibérant :	Commission permanente
Politique régionale :	APR - Soutien aux acteurs de la solidarité internationale
Date de la décision :	8 février 2019
Numéro de la délibération :	19023545
Objet de l'aide :	votre projet de lutte contre l'hépatite B et le VIH Sida au Centre médico-social Saint Luc de Tchannadé et au dispensaire de brousse de Kétao, au Togo
Montant :	6 000,00 €
Dépense subventionnable :	22 208,00 € TTC
Imputation budgétaire :	Chapitre 930 / 048 Nature 6574 Programme 2553
Coordonnées bancaires du bénéficiaire :	RIB n°42559100000801160546821

- *Inner Wheel Tours en 2019*

Inner Wheel

tawaka

tawaka.fr

CMS Saint-Luc de Tchannadè

Dermatologie

Vincent Duliège

Missions du 14 au 12 avril 2018

Et du 10 au 28 octobre 2018

tawaka

tawaka.fr

Dermatologie
Vincent Duliège

Au cours de ses deux missions, Vincent a consulté et fait avancer les projets Cicatrices Chéloïdes et Soins des Plaies.

Journée de consultation à Kétao

Vincent a aussi apporté sa contribution aux autres projets : suivi de l'état d'avancement de la buanderie, photos prises en octobre 2018.

Visite de la nouvelle buanderie, destinée aux mères de la maternité et aux patients hospitalisés

Vincent est actuellement sur le chemin de Tchannadè.
Il va retrouver Yannis déjà sur place depuis deux semaines

CMS Saint-Luc de Tchannadè
Dermatologie

Patrick Guadagnin *Mission du 16 février au 3 mars 2019*

***Consultations** au CMS de Tchannadè et au dispensaire de Kétao :*

Patiente atteinte du VIH SIDA présentant une candidose unguéale avec surinfection bactérienne

Dermatologie consultations

Dépigmentation due à l'utilisation de crèmes à base de corticoïdes utilisées pour éclaircir la peau

Psoriasis plantaire à traiter par pommade DAIVOBET appliqué le soir sous occlusion avec film cellophane

Le projet d'accès au traitement des cicatrices chéloïdes

En 2018, 25 patients ont bénéficié de ce traitement. La technique d'injection est acquise par les cinq membres de l'équipe soignante.

Sur l'ensemble des patients injectés depuis 2016, six patients bénéficient d'un bon résultat final qui semble acquis sans récidive à court terme.

Exemple d'évolution d'une cicatrice chéloïde

Mme NGAM, 27 ans, tapissière, habitant à Chaminade près du CMS, consulte pour une cicatrice pré sternale. Elle bénéficie au total de 20 séances d'injections de KENACORT par DERMOJET du 11 octobre 2016 au 25 septembre 2018.

11 octobre 2016

Affaissement de la zone cicatricielle avec persistance d'un placard atrophique asymptomatique.

20 février 2018

Aspect clinique final de la zone injectée. Un relais par pansements MEDIPATCH GEL a été proposé.

5 juillet 2018