Dermatologie CMS Saint-Luc de Tchannadè

Mission du 7 au 18 mars 2020

Dr Florence Dupuis-Fourdan

Eczéma aigu...



Eczéma aigu particulier par sa présentation folliculaire



Eczéma aigu. Amélioration après une semaine de traitement par dermocorticoides



Eczéma aigu. Amélioration après une semaine de traitement par dermocorticoides





Psoriasis ou lichen plan?



Psoriasis sur le tatouage de la cuisse et sur cicatrices par phénomène de Koebner



Phénomène de Koebner : apparition de lésions cutanée sur les sites d'anciennes cicatrices ou de tatouage

Prurigo sur piqures d'insecte



Dermatose lichénifiée





Dermatose lichénifiée sans hyperéosinophilie Pas de nodules onchocerciens



Dermatose lichénifiée, porokératose linéaire?



FACE: Facial Afro-caribeen Chilhood Eruption dermite péri-orificielle granulomateuse juvénile





Arrêt des dermocorticoides et des topiques occlusifs Traitement par doxycycline 100 pdt 6 semaines à 3 mois.

Impétigo streptococcique le plus souvent en Afrique.



Cellulite palpébrale suite à automanipulation d'acné



Varicelle impétiginisée

Goutte épaisse positive



Hospitalisation nécessaire



Sérologie VIH négative

Neurofibromatose de type I






Alternative au dermojet: injection à l'aiguille 25G tangentielle et rétrotraçante sous Emla*





Chéloide de l'aréole mammaire gauche





Échec de la chirurgie en 2012 puis de 5 injections de Diprolène* entre 2014 et 2016.

Antoine Petit a été sollicité pour les cas qui suivent. A. Petit est un dermatologue qui a acquis une réputation dans le domaine de la prise en charge des chéloïdes.

Pour le pronostic fonctionnel du sein gauche, l'allaitement, semble compromis.

Pour traiter la douleur et le prurit des injections de Kénacort peuvent être proposées.


Pour le préjudice esthétique une chirurgie suivie d'injections de Kénacort pourrait être proposée.

C..., 4 ans, cicatrice hypertrophique datant d'au moins un an



Propositions : kinesithérapie pour conserver la mobilité du pied, compression et chirurgie en cas de brides

R... 8 ans, cicatrice hypertrophique sur l'hémicorps droit suite à une brûlure à l'essence






Cicatrice sur l'hémiface droite, deuxième séance de dermojet* par Eric

R... a été opéré d'une bride du pli du coude droit



L'extension du pied n'est pas complète



Il s'agit de cicatrices hypertrophiques. Propositions : Libérer chirurgicalement les brides en profondeur en association à des injections. Dans l'idéal port de manchons de compression