



Partenariat Association Humanitaire TAWAKA Club Inner Wheel TOURS- Club Inner Wheel BERLIN

Bonjour à toutes !

Nous venons de recevoir le bilan du premier semestre 2020 du dispensaire de Kétao (Togo) accompagné de quelques photos. En voici un résumé :

Rappel des objectifs du partenariat pour 2020

- Programme de prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) de l'hépatite B au dispensaire de Kétao.
- Participation au Programme de prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) de l'hépatite B au CMS de Tchannadè.
- Soutien de 5 femmes et de 5 enfants dans le cadre du projet de lutte contre le VIH/SIDA au CMS de Tchannadè.

Principaux résultats du premier semestre 2020

Programme de prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) de l'hépatite B au dispensaire de Kétao.

Tableau de surveillance PTME Hépatite B

Activité du 1er janvier au 30 juin 2020

RUBRIQUES		janv	févr	mars	avr	mai	juin	TOTAL
Nombre de femmes enceintes	Vues pour counseling pré test	27	16	29	16	15	22	125
	Acceptant le test	27	16	29	16	15	22	125
	Testées	27	16	29	16	15	22	125
	Dépistées AgHbS positif	5	2	3	3	1	2	16
Enfants de femmes séropo. (AgHbS+)	Ayant bénéficié de vaccination hépatite B à la naissance	0	2	3	3	0	3	11
	Ayant bénéficié de vaccination hépatite B à la naissance hors dispensaire	0	0	0	0	0	0	
	Refus de vaccination hépatite B à la naissance	0	0	0	0	0	0	0
	Vaccination hépatite B non faite	0	0	0	0	0	0	0
	Vus en contrôle 9 mois au moins après la vaccination à la naissance	1	1	1	0	2	0	5
	Nombre d'enfants contrôlés AgHbS positif	0	0	0	0	0	0	0

Malgré l'épidémie de COVID 19 les femmes enceintes sont venues de dépister pour l'hépatite B au dispensaire de Kétao. En 2020, leur nombre est même légèrement supérieur par rapport à 2019 : 125 femmes enceintes au premier semestre 2020, contre 106 au premier semestre 2019.



*Consultation pré natale
avec la sage femme
Kétao juillet 2020*

- Toutes les femmes enceintes ont accepté de faire le test soit 125 femmes enceintes dépistées.
- 28 femmes enceintes se sont révélées porteuses du virus de l'hépatite B soit **13 %**. Cette proportion de femmes enceintes positives justifie largement le dépistage et la vaccination de leurs nouveau-né afin d'éviter la transmission du virus lors de l'accouchement
- 11 nouveaux nés ont bénéficié de la vaccination contre l'hépatite B à la naissance.



*Prélèvement chez une femme enceinte pour le dépistage du virus de l'hépatite B
Kétao juillet 2020*

Lors de notre mission en février 2020 à dispensaire de Kétao l'équipe soignante nous avait fait part de la difficulté des femmes à trouver les ressources nécessaires pour payer les frais d'accouchement ce qui les conduisait, avec les risques que cela comporte, à accoucher à domicile.

Nous avons donc d'un commun accord décidé que, tout en restant dans le cadre du financement de ce projet, l'Association TAWAKA participerait aux frais d'accouchement pour un montant de 2000CFA (3,05€), le reste à charge pour la maman étant de 500CFA (0,76€).

5 enfants antérieurement vaccinés à la naissance ont été contrôlés à l'âge de 9 mois : ils sont tous négatifs pour l'hépatite B.



Malgré les nombreux obstacles dus à l'épidémie de COVID 19 le programme de lutte contre l'hépatite B continue !

Un grand Merci pour votre générosité

... et une dernière photo prise pour vous par la sage femme : un nouveau-né vacciné à la naissance. Il sera ainsi protégé du risque d'être contaminé par le virus de l'hépatite B dont la mère a été dépistée positive à la maternité.



Dr Marie-Christine DUBOIS Juillet 2020

Page suivante quelques informations concernant la situation de l'épidémie de Covid-19 au Togo

Situation de l'épidémie au Togo

l'Afrique Subsaharienne et plus particulièrement les pays d'Afrique de l'Ouest ont été assez peu touchés par l'épidémie. Certes le virus est présent, mais en terme de décès ont est très loin de l'impact que l'épidémie a eu en Europe

Situation du Togo au 24 juillet 2020

- *839 personnes ont été touchées par le Coronavirus.*
- *Un total de 17 décès est à déplorer*
- *Rapporté en millions d'habitants, le Togo ne compte que 2 décès alors qu'à la même date la France en compte 463 et l'Allemagne 110*
- *Il existe plusieurs raisons pour expliquer le faible impact de l'épidémie au Togo. La jeunesse de la population, comme dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, en est très probablement la raison principale quand on sait la vulnérabilité des personnes âgées face au Covid-19.*
- *Au regard des informations disponibles il apparaît que la politique sanitaire mise en place par le gouvernement togolais a été efficace pour contrôler la progression de l'épidémie.*